

## BRONPI CAIRO 90-ED

El Bronpi Cairo 90-ED es un insertable de leña angular derecho, con doble combustión, cristal limpio y opciones de interior en vermiculita o cerámica.



**BRONPI**

*la excelencia en el fuego*

[Ver más información online](#)

## CAIRO-90E



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Cristal serigrafiado negro.
- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye patas regulables en altura.
- Con posibilidad de canalizar (incluye salidas microperforadas para canalizar aire hasta 7 metros y dos collarines de canalización).
- Regulación del aire frontal, con posibilidad de cerrarlo y aumentar el caudal para canalizar.
- Incluye marco de serie.
- Incluye guante y spray de pintura.

## Elementos opcionales:

- KIT AIRE CAIRO Turbina + centralita con pantalla. Doble: 2 turbinas de 450 m<sup>3</sup>/h. Frontal y esquina: 1 turbina de 550 m<sup>3</sup>/h.
- KIT VERMICULITA
- KIT FIRETEK

## Colores disponibles:



**SILENCIOSA**

Posibilidad de desconexión total de la turbina




**ACABADO**

Esquina (izquierda o derecha)



**CANALIZABLE**














Ideal para llevar aire caliente a otras estancias (2 salidas x 7 metros)



**VERSÁTIL**

Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek

## Datos técnicos

 <b>Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.:</b>	16 - 4,3	 <b>Potencia (kW) nom.:</b>	13
 <b>Volumen calefactable (m³):</b>	325	 <b>Rendimiento %:</b>	81
 <b>Consumo (kg/h):</b>	4,2	 <b>Diámetro de salida de humos (cm):</b>	20
 <b>Ventilación forzada (m³/h):</b>	1x550, OPCIONAL	 <b>Canalizable (diámetro y número de salidas):</b>	7m. x 2 (120), OPCIONAL
 <b>Peso (Kg):</b>	150 / 155	 <b>Tamaño máximo troncos (cm):</b>	80
 <b>Medidas boca útil:</b>	780x260x318	 <b>Material exterior:</b>	Acero
 <b>Material cámara combustión:</b>	Vermiculita o Firetek		

## Sistemas

- Silenciosa (opcional)
- Sistema Triple Combustión
- Sistema Cristal Limpio

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
L.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.