BRONPI CAIRO 70

Bronpi Cairo 70: insertable de leña de 12 kW, doble combustión, cristal limpio y canalizable, ideal para calentar hasta 120 m² con troncos de 60 cm.

Ver más información online

FORJAS

FORJAS

BRONPI
la excelencia en el fuego

CAIRO-70-C/ CAIRO-70-I



FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com

FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com

FORJAS

FORJAS

BRONPI
la excelencia en el fuego

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

– Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
– Puerta y parrilla en fundición.
– Cristal serigrafiado negro.
– Incluye turbina de 270 m3/h.
– Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
– Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
– Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
– Sistema de Triple Combustión.
– Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros y 2 collarines de canalización).
– Incluye guante y spray de pintura.

Elementos opcionales:

– KIT-VER-70F: Interior en vermiculita.
– KIT-FIR-70F: Interior en Firetek.
– MARCO4-CAIRO70: Marco 4 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
– MARCO3-CAIRO70: Marco 3 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
– KIT-AIR-5: Kit con patas regulables en altura y toma de aire externo. Para convertir en estanco.

Colores disponibles:

A+

SILENCIOSA

Posibilidad de desconexión total de la turbina

DOS VERSIONES

Control de la turbina a través de centralita o interruptor

CANALIZABLE

Ideal para llevar aire caliente a otras estancias (2 salidas x 3 metros)

VERSÁTIL

Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek

FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com

FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com

FORJAS

FORJAS

BRONPI
la excelencia en el fuego

Datos técnicos

- **Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.:** 15 - 4
- **Potencia (kW) nom.:** 12
- **Volumen calefactable (m3):** 300
- **Rendimiento %:** 81
- **Consumo (kg/h):** 3,3
- **Diámetro de salida de humos (cm):** 15
- **Ventilación forzada (m3/h):** 1x270
- **Canalizable (diámetro y número de salidas):** 3m. x 2 (120)
- **Peso (Kg):** 102 / 104
- **Tamaño máximo troncos (cm):** 60
- **Medidas boca útil:** 580x306x287
- **Material exterior:** Acero y Fundición
- **Material cámara combustión:** Vermiculita o Firetek

Sistemas

- **Silenciosa**
- **Sistema Cristal Limpio**
- **Sistema Triple Combustión**

Certificaciones

ECO DESIGN

CE 16510

flamme VERTE 7★

15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com

FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com