



BRONPI EVEREST

Bronpi Everest: insertable de leña de 14 kW con horno integrado, doble combustión y cristal limpio, ideal para calentar hasta 140 m² y cocinar.



[Ver más información online](#)

EVEREST



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puertas y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Regulación del aire de combustión primario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Sistema Envoltente Horno.
- Incluye dos ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.
- Con posibilidad de convertir en canalizable (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros).
- Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
- Incluye bandeja de acero inoxidable de 480x400x60mm y parrilla de 380x470 mm.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



SISTEMA ENVOLVENTE DE HORNO

Ideal para una cocción perfecta en menos tiempo




DOS TURBINAS

De 160 m³/h con interruptor de dos velocidades



CANALIZABLE















2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros




HORNO

Con ladrillo refractario y termómetro de 500°C

Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 18 - 6	 Potencia (kW) nom.: 15
 Volumen calefactable (m³): 375	 Rendimiento %: 84
 Consumo (kg/h): 3,8	 Diámetro de salida de humos (cm): 20
 Ventilación forzada (m³/h): 2x160	 Canalizable (diámetro y número de salidas): 3m. x 2 (120)
 Peso (Kg): 144	 Tamaño máximo troncos (cm): 65
 Medidas boca útil: 542x275x399	 Medidas boca útil horno: 409x160x410
 Material exterior: Acero y Fundición	 Material cámara combustión: Vermiculita

Sistemas

- | | |
|--|--|
|  Sistema Cristal Limpio |  Sistema Envoltente Horno |
|  Sistema Seguridad Ventiladores |  Sistema Triple Combustión |

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
L.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.