

ROCAL RONDE CENTRAL SUSPENDIDA

Chimenea Rocal Ronde Central Suspendida: diseño circular 360°, 13kW de potencia, alto rendimiento (87,2%) y eficiencia A+ para calentar con estilo moderno.



[Ver más información online](#)




ENERG

енергия · ενεργεια



Я ROCAL

Ronde Central



13,0

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186


ROCAL
 MANUFACTURAS S.A.

Marca:	Rocal	
Modelo/s:	Ronde Central	
Funcionalidad de calefacción indirecta:	No	
Potencia calorífica directa:	13 kW	
Potencia calorífica indirecta:	N.A.	
Clase de eficiencia energética:	A+	
Combustible preferido:	Madera en tronco, contenido de humedad ≤ 25 %	
Otros combustibles apropiados:	No	
	Símbolo	Valor
Eficiencia energética estacional de calefacción:	η_s	77%
Índice de Eficiencia Energética:	EEI	116
Potencia calorífica nominal:	P_{nom}	13 kW
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal:	$\eta_{th,nom}$	87%
Consumo auxiliar de electricidad a potencia calorífica nominal	el_{max}	0 kW
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior:	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	

www.forjas-salvador.com


Ramon Roma Viñets

 Raval de Sant Antoni, 2 08540 Centelles, Barcelona, Spain
www.rocal.es